

Comercial R. P. & Cia Ltda

Regla Pelisson & Cia Ltda – ME – cnpj 22.647.160/0001-60 – insc. est. 90.696.577-18

ANEXO VIII

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO PRESENCIAL PP 007/2018 – PMS

Ao Pregoeiro Oficial e Comissão de Apoio
Município de Sarandi, Estado do Paraná

Prezados Senhores,

A empresa **Regla Pelisson & Cia Ltda**, vem pela presente apresentar sua proposta de preços, de acordo com as exigências contidas no certame licitatório epigrafo:

ITEM	QUAN	DESCRIÇÃO	MARCA	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	10	COMPUTADOR (CPU), com as seguintes características mínimas: Com qualidade equivalente ou superior ao Modelo XXXXXX Processador com configuração equivalente ou superior a: 2 núcleos, velocidade do clock 3.7 GHZ, cache 3 ou 4 MB, Soquete LGA 1150 ou 1151. -Placa Mãe compatível com o processador. -Memória: Mínimo 8GB. -Disco Rígido de 500 GB. -Gravador De DVD-RW. -Saídas de vídeo: HDMI e VGA. -Áudio Integrado com conexões traseiras e frontais. -Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Integrada. Sistema Operacional: Windows 10 Pro, em português e acompanhado de licença de uso.	ntc	2128,91	21289,10
2	12	COMPUTADOR (CPU), com as seguintes características mínimas: Com as seguintes características mínimas: - <u>Processador</u> : Com configuração equivalente ou superior a: 4 núcleos, velocidade do clock 3.0 GHZ, cache 6 MB, Soquete LGA 1150 ou 1151. <u>Placa Mãe</u> : Compatível com o processador. <u>Memória</u> : Mínimo 8GB DDR3. <u>Disco Rígido</u> : De 1 Terabyte, SATA 3, 7200Rpm. <u>Gravador</u> : De DVD-RW. <u>Video integrado</u> : com conexões HDMI e VGA. <u>Áudio Integrado</u> : com conexões traseiras e frontais. <u>Rede</u> : Gigabit Ethernet 10/100/1000 Integrada. <u>Teclado</u> : Padrão ABNT 2, USB; <u>Mouse</u> : Óptico, 1000 DPI, 3 botões (com scroll), USB; Sistema Operacional: Windows 10 Pro, em português e acompanhado de licença de uso. <u>Fonte de Alimentação</u> : 300 Watts reais, bivolt; <u>Outros Itens inclusos</u> : cabo de alimentação; <u>Garantia mínima</u> : 12 (doze) meses.	ntc	3451,02	41412,24
4	2	Computador, com as seguintes características mínimas: Processador com configuração equivalente ou superior a: 4 núcleos; velocidade do clock 3.2 GHZ, cache 6 MB, Soquete LGA 1150/1151; Placa Mãe compatível com o processador; Memória: Mínimo 8GB; Disco Rígido de 1 Terabyte; Disco Rígido de 200 GB SSD (solid-state drive); Gravador De DVD-RW; Saídas de vídeo: HDMI e VGA; Áudio Integrado, c/ entradas traseiras e frontais; Leitor de cartões de memória; Rede Ethernet: 10/100/1000 Integrada; Sistema Operacional: Windows 10 Pro, em português e acompanhado de licença de uso. Teclado: Padrão ABNT 2, USB; Mouse: Óptico, 1000 DPI, 3 botões (com scroll), USB;	ntc	3001,98	6003,96

Comercial R. P. & Cia Ltda

Regla Pelisson & Cia Ltda – ME – cnpj 22.647.160/0001-60 – insc. est. 90.696.577-18

5	1	Notebook touch screen 14" , com as seguintes características mínimas: - Processador: 2.5 ghz, 4MB de cache; Memória: 8 GB (GigaByte) Tela: 14" TouchScreen; Sistema: Windows 10 Pro (Acompanhar licença de uso); Armazenamento: 1 Terabyte, 5400 rpm; Conectividade: Ethernet, Wifi (b/g/n), Bluetooth; Audio integrado; - USB 3.0;	acer	4068,35	4068,35
6	16	MONITOR , com as seguintes características mínimas: Com as seguintes características mínimas: Tipo de painel: LED; Tamanho do painel: 18,5" Widescreen; Contraste estático: 1.000:1; Frequência do painel: 60 Hz; Tratamento da tela: Anti-reflexivo; Ângulo de visão horizontal: 90°; Contraste (Dinâmico): 20.000.000:1; Ângulo de visão vertical: 65°; Brilho: 200 cd/m²; Resolução máxima: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD); Tempo de resposta: 5 ms; Conexões: 1x VGA, 1x HDMI; Alimentação: Bivolt; Base Ajustável: Base com ajuste de ângulo, giro (360 °), altura e pivot; Outros itens inclusos: Cabo de alimentação, cabo RGB, Manual (CD); Garantia mínima: 12 (doze) meses;	aoc	501,66	8026,56
7	10	MONITOR , com as seguintes características mínimas: Tipo de painel: LED; Tamanho do painel: 23,6" Widescreen; Contraste estático: 1.000:1; Frequência do painel: 75 Hz; Tratamento da tela: Anti-reflexivo; Ângulo de visão: horizontal 178° / vertical 178°; Contraste (Dinâmico): 20.000.000:1; Brilho: 250 cd/m²; Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD); Tempo de resposta: 5 ms; Conexões: 1x VGA, 1x HDMI; Base Ajustável: Base com ajuste de ângulo, giro (360 °), altura e pivot; Outros itens inclusos: Cabo de alimentação, cabo RGB, Manual (CD); Garantia mínima: 12 (doze) meses;	lg	883,58	8835,80
8	14	MULTIFUNCIONAL (mais simples) , com as seguintes características mínimas: Com as seguintes características mínimas: Funções: de impressão, digitação, cópia e fax. Resolução de cópia: Mínimo 600x600 DPI. Sistema de Impressão: P&B. Ciclo de Trabalho mínimo: 4 mil páginas. Impressão à laser. Scanner: com alimentador com capacidade de 50 folhas; Conexões: USB, Lan (RJ45) e/ou Wifi (802.11 B/G/N); Voltagem: 110V; Outros itens inclusos: Cabo USB para conexão com computador, cabo de alimentação; Garantia mínima: 12 (doze) meses;	samsung	1428,65	20001,10
9	1	MULTIFUNCIONAL (Grande) , com as seguintes características mínimas: Com as seguintes características mínimas: - Funções: impressão, digitação, cópia e fax; Resolução de cópia: Mínimo 600 x 600 DPI; Sistema de Impressão: P&B; Sistema de Impressão: Duplex; Ciclo de Trabalho mínimo: 4 mil páginas; Impressão à laser; Monitor: de Operação LCD, com tela de toque; Scanner: com alimentador com capacidade de 50 folhas; Conexões: USB, Lan (RJ45) e Wifi (802.11 B/G/N); Outros itens inclusos: Cabo USB para conexão com computador; Voltagem: 110V; Garantia: 12 (doze) meses;	hp	1992,20	1992,20

Comercial R. P. & Cia Ltda

Regla Pelisson & Cia Ltda – ME – cnpj 22.647.160/0001-60 – insc. est. 90.696.577-18

11	2	SCANNER PORTÁTIL, com as seguintes características mínimas: <u>Resolução:</u> 600 DPI. <u>Bandeja:</u> Automática de 20 folhas. <u>Scanner automático:</u> dupla face (frente e verso automático em uma única passagem excluindo o lado que está em branco). <u>Digitalização:</u> em PDF pesquisável, JPEG, RTF, BMP e TIFF. <u>Garantia:</u> 12 (doze) meses.	brother	1856,69	3713,38
12	3	FRAGMENTADORA DE PAPEL, com as seguintes características mínimas: Com as seguintes características mínimas: <u>Abertura da boca:</u> 270mm. <u>Capacidade de folhas:</u> 25 por vez. <u>Capacidade de fragmentação:</u> 95 kg/h. <u>Tipo de fragmentação:</u> partícula de 5x45 mm. <u>Norma DIN-66399:</u> Nível P-3 (até 320 mm2). <u>Velocidade de fragmentação:</u> 5 m/min. <u>Botão On/Off/Reversão.</u> Led verde de indicação: indica que a fragmentadora está pronta para uso. Led vermelho de indicação: indica que o cesto está cheio. <u>Potência:</u> 300W. <u>Tempo de funcionamento:</u> contínuo. Sensor de presença de papel. <u>Nível de ruído:</u> 62 DB (a). <u>Lixeira:</u> 60 Litros, sendo 57,5 L para papel e 2,5 L para CDs, disquetes e cartões. Possui sensor de segurança para lixeira. Fragmenta Papel, cartões, CDs, Clipse grampos. <u>Garantia mínima:</u> 12 (doze) meses.	menno	7082,51	21247,53
17	2	Roteador Wifi, com as seguintes características mínimas: Padrões Wi-Fi 802.11 b/g/n; Tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output); Portas 1 Ethernet Poe (Auto MDX, auto-sensing 10/100 Mbps); Energia Power over Ethernet passivo (12-24V); Fonte Alimentação 24V 1A PoE Adaptador incluídos; Possuir LED Indicador de Status; Kit de montagem para teto ou parede; Compatível para integração com o sistema de gerenciamento Unifi Controller;	tenda	461,11	922,22
18	1	Fonte para computador, com as seguintes características mínimas: 600 Watts Reais; PFC Ativo; Ventoinha de 120mm; Conectores: 1 ATX (20 + 4 Pinos) 1 EPS (8 Pinos) 1 Disquete 4 Periférico com quatro pinos 2 PCI-E 6 SATA Entrada: 100V-10A / 240V-5A; Saída: +3.3V-25A / +5V-25A / +12V-46A / -12V- 0.8A / +5Vsb-3.0A	hard line	398,98	398,98
19	5	Fonte de energia para computadores, com as seguintes características mínimas: Padrão: ATX; Potência: 500W; Cabos com malha (sleeve) de proteção; Botão de liga / desliga no painel traseiro e Seletor de Voltagem; Pfc Passivo; Alimentação: Bivolt (manual); Refrigeração: 1 Cooler 8cm; Cabos/Conectores: 1 x 20+4 pinos (com Sleeve) 1 x 6+2 pinos PCI Express 1 x 8 Pinos (4+4 placa mãe) 2 x Molex 1 x Floppy 3 x Sata	hard line	269,06	1345,30

Comercial R. P. & Cia Ltda

Regla Pelisson & Cia Ltda – ME – cnpj 22.647.160/0001-60 – insc. est. 90.696.577-18

21	1	Amplificador de som, com as seguintes características mínimas: 500W RMS. 4 Ohms. 2 canais. Ventilação com Cooler. Entradas Balanceadas XLR e P10. Saídas: XLR ou P10 e BORNES. Padrão (tamanho) para rack 19". Proteção de Curto Circuito. - Bivolt 120/240V. Garantia mínima de 12 (doze) meses	novik	1262,07	1262,07
22	1	Caixa acústica amplificada com as seguintes características mínimas: - Caixa Ativa; - Potência RMS 150 W; Sistema Acústico: Bass Reflex; Entradas: 2x P10; Número de Canais: 2; Impedância: 8 ohms; Saída: External speaker; Alto-Falante 10"; Alimentação: Bivolt automático (com fonte chaveada) 90 - 240 V; Fusível 1A; Acompanhar cabo P10 Stereo de 15 Metros;	frahm	1165,96	1165,96
23	2	Par de Rádios Comunicadores do tipo Walk Talk, com as seguintes características mínimas: Alimentação: Carregador 110V-240V (Bivolt); Fone de ouvido com microfone; Alcance mínimo em locais fechados: 100 metros; Fontes para carregar; Baterias; Clipes de cintura; Duração da bateria: mínimo 2h;	intelbras	319,92	639,84
27	4	Cartão de Memória, com as seguintes características mínimas: SD 32 GB class 10;	multilaser	186,30	745,20
28	4	LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA, com as seguintes características mínimas: Conformidade: com a especificação USB 3.0, padrão SDA 4.20; Versátil: compatível com SD/SDHC/SDXC, microSD/SDHC/SDXC; Compatível com os mais modernos padrões de cartão, UHS-I e UHS-II; Compatível com a tecnologia USB 2.0;	evus	116,26	465,04
32	20	FILTRO DE LINHA, com as seguintes características mínimas: Com as seguintes características mínimas Bivolt. Tensão de Alimentação: 127/220V. Potência máxima: 1270VA para 127V / 2200VA p/ 220V. Com protetor contra sobretensão e surtos. Possuir 6 tomadas elétricas tripolares. Com fusível de proteção. Indicador luminoso de funcionamento. - Com plugue e tomadas nova norma NBR14136.	multilaser	43,96	879,20
35	20	MOUSE ÓPTICO, com as seguintes características mínimas: com as seguintes características mínimas: Conexão: USB. Sensor: Óptico. Botões: 3 Sendo 1 Wheel para rolagem de texto. Resolução: 1000DPI. Comprimento do cabo: 1,30m.	evus	24,27	485,40
36	6	KIT MOUSE E TECLADO S/ FIO, com as seguintes características mínimas: Cor: Preto; Layout: ABNT 2; Conexão: USB; Tipo: Wireless; Distância: Até 9 metros; Frequência: 2.4 Ghz; Rastreamento: 1000 dpi; Alimentação: Pilha;	hard line	122,97	737,82
37	30	Pilha para mouse e teclado s/ fio, com as seguintes características mínimas: - Pilha AAA;	flex	3,36	100,80

Comercial R. P. & Cia Ltda

Regla Pelisson & Cia Ltda – ME – cnpj 22.647.160/0001-60 – insc. est. 90.696.577-18

38	26	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, Com as seguintes características mínimas: - Tipo: 2.0; Som Estéreo; Regulagem de volume; 5 Watts RMS; Comunicação por conector P2; Saída para fone de ouvido tipo P2; Alimentação USB 5V; Garantia mínima de 12 (doze) meses;	c3tech	36,70	954,20
39	6	TECLADO NUMÉRICO, Com as seguintes características mínimas: Com as seguintes características mínimas: Interface conector USB. Possuir 19 teclas. Teclas de tamanho normal para entrada rápida de dados. Comprimento do cabo: 1,4 metros. Alimentação: USB 5V; Compatível Sistema Operacional: XP, Windows7,8,10 e Linux;	c3tech	36,33	217,98
40	5	TECLADO ABNT2 - PS2, Com as seguintes características mínimas: Com as seguintes características mínimas: Padrão ABNT2; Possuir 107 teclas; Conexão: via porta PS/2; Comprimento do cabo: 1,30m; Compatível com Windows XP/VISTA/7/8/10;	multilaser	38,31	191,55
41	20	TECLADO ABNT2 – USB, Com as seguintes características mínimas: Com as seguintes características mínimas: Possuir 109 teclas. Conexão: via porta USB. Possuir 3 teclas de acesso rápido. Possuir 3 teclas de gerenciamento de energia do PC. Reconhecimento automático pelo Windows (não requerer driver) Comprimento do Cabo: 1,30mm. - Compatível com Windows XP/VISTA/7/8.	kmex	33,10	662,00
42	2	HEADSET, Com as seguintes características mínimas: Estilo monoauricular; Fone de ouvido e microfone para PC com conexão P2; Microfone com cancelador de ruído; Padrão plug-and-play; Design confortável para uso prolongado; Design flexível para uso sobre a cabeça; Almofadas macias e substituíveis; Almofadas confortáveis; Ajuste de volume; Cabo de áudio: comprimento 120mm; Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.	multilaser	212,93	425,86
43	4	Fone de ouvido c/ microfone, Com as seguintes características mínimas: Som estéreo; Microfone com supressão de ruído; Cabo: 1.3 metros; Conector: P2	vinik	74,90	299,60
44	10	SUPORTE PARA MONITOR, Com as seguintes características mínimas: - Funcionalidade: Ser Utilizado Para Monitores De Até 23 Polegadas. Material: Polipropileno. Dimensões: Aproximadamente 12 X 25 Cm.	multilaser	57,30	573,00
45	38	SUPORTE PARA CPU/GABINETE DE PC, COM RODINHAS, Com as seguintes características mínimas: Compatível com gabinetes AT e ATX Base plástica com rodízios; Resistente, suportar até 12 kg; Permite ajuste para diferentes tamanhos; Espaço/Largura interna ajustável; - Cor: Preto;	multilaser	30,96	1176,48
48	2	Cartão de memória, com as características mínimas: - Tipo MicroSD; 8GB (gigabyte) Com adaptador SD;	multilaser	29,60	58,20
49	10	Pilha placa mãe, com as seguintes características mínimas: Tipo: Bateria De Lithium Modelo: Cr 2032	green	3,26	32,60

Comercial R. P. & Cia Ltda

Regla Pelisson & Cia Ltda – ME – cnpj 22.647.160/0001-60 – insc. est. 90.696.577-18

50	2	Memória RAM para PC, com as seguintes características mínimas: 4GB (Gigabytes) DDR 3 / 1600Mhz	multilaser	248,33	496,66
55	2	Adaptador Wifi USB para PC, com as seguintes características mínimas: - IEEE 802.11 b/g/n; Taxa de transferência até 150Mbps; - USB 2.0; Compatível com Windows 7/8/10; Segurança: WEP de 64/128-bits; WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK; Antena de 4dbi.	d-link	77,43	154,86
56	30	Conector rede RJ45, com as seguintes características mínimas: - RJ45 CAT-5e; Justificativa: Suprir a eventual necessidade de montagem de cabos de rede para conexão com a rede interna e internet.	generico	1,08	32,40
59	2	Pendrive, com as seguintes características mínimas: Capacidade de armazenamento: 16GB; Conexões: USB 3.0	multilaser	36,30	72,60
69	1	MULTIFUNCIONAL Bulk Ink, com as seguintes características mínimas: Funções de impressão, digitalização e cópia; Velocidade impressão: 30 ppm preto e 20 ppm colorido; - Resolução de cópia: 1200 DPI; Cores de impressão: Preto e colorida; Sistema de Impressão Frente e Verso; Ciclo de Trabalho: Até 4 mil páginas preto e 2,5 mil colorida, com uma recarga; Capacidade de entrada de papel: 150 folhas de papel A4 comum; Sistema de tanque de tinta (Bulk Ink): 4 Cores de tinta, escala CMYK, acompanhado de 1 (um) kit tintas; Monitor de Operação LCD; - Scanner com alimentador com capacidade de 30 folhas; Conexões: USB, Lan (RJ45) e Wifi (802.11 B/G/N); Deverá acompanhar softwares de gerenciamento e manutenção do equipamento; Possuir sistema de digitalização para Nuvem, PC e E-mail; Voltagem: Bivolt; Deverá ser fornecido cabos para conexão aos computadores; Garantia mínima de 12 (doze) meses;	epson	2424,05	2424,05
				TOTAL	153.511,10

TOTAL R\$ 153.511,10 (Centoe cinquenta e treis mil e quinhentos e onze reais e dez centavos)


INFORMAÇÕES COMERCIAIS:

- a) VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme o edital
- b) FORMA DE PAGAMENTO: Conforme o edital
- c) PRAZO DE ENTREGA: Conforme o edital
- d) PRAZO DE VIGÊNCIA: Conforme o edital
- e) PRAZO DE GARANTIA: Conforme o edital
- f) LOCAL DE ENTREGA: Conforme o edital

DADOS BANCÁRIOS: SICREDI – Ag. 0718 - C/C.: 00.222-6

Declaramos ainda estar de acordo e ciente com todas as demais exigências estipulada em Edital.

Astorga, 12 de setembro de 2018.


Regla Pelisson & Cia Ltda – 22.647.160/0001-60
Alfredo R. R. Regla - RG 3.563.322-7 ssp PR

Rua Antonio Tarifa Vargas, 260 A - Jardim Sinuelo - Cep 86730-000 - Astorga - Paraná
E-mail: alfredoregla@hotmail.com Fone: (44) 3234-2146 - Cel.: (44) 9922-9922